

Прайс-лист

Действует с 22.04.2025

 Утверждаю
 Управляющий директор
 ООО «ТЕРМОТРОНИК»
 О.Б. Чугунов

Комплект оборудования для организации узла учета тепловой энергии на базе расходомеров «ПИТЕРФЛОУ К» и тепловычислителя «ТВ7-04.1М Лайт»



Комплект оборудования *	Диапазон м3/час	Стоимость комплекта, руб. (без НДС)	
		с одним расходометром	с двумя расходомерами
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-6 класс А (1:150)	0,04 - 6,0	54 400 руб.	83 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-12 класс А (1:150)	0,08 - 12,0	54 400 руб.	83 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-6 класс В (1:250)	0,02 - 6,0	56 900 руб.	88 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-12 класс В (1:250)	0,05 - 12,0	56 900 руб.	88 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-9 класс А (1:150)	0,06 - 9,0	57 200 руб.	89 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-18 класс А (1:150)	0,12 - 18,0	57 200 руб.	89 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-9 класс В (1:250)	0,036 - 9,0	59 700 руб.	94 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-18 класс В (1:250)	0,08 - 18,0	59 700 руб.	94 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-15 класс А (1:150)	0,10 - 15,0	58 400 руб.	91 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-30 класс А (1:150)	0,20 - 30,0	58 400 руб.	91 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-15 класс В (1:250)	0,05 - 15,0	62 200 руб.	99 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-30 класс В (1:250)	0,12 - 30,0	62 200 руб.	99 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-22 класс А (1:150)	0,15 - 22,0	62 600 руб.	100 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-45 класс А (1:150)	0,30 - 45,0	62 600 руб.	100 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-22 класс В (1:250)	0,08 - 22,0	65 100 руб.	105 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-45 класс В (1:250)	0,16 - 45,0	65 100 руб.	105 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-36 класс А (1:150)	0,24 - 36,0	63 800 руб.	102 600 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-72 класс А (1:150)	0,48 - 72,0	63 800 руб.	102 600 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-36 класс В (1:250)	0,15 - 36,0	67 700 руб.	110 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-72 класс В (1:250)	0,29 - 72,0	67 700 руб.	110 400 руб.

* Комплект оборудования, оптимизированный по составу и цене составных частей. Во всех исполнениях комплектуется одним вычислителем «ТВ-7.04.1М Лайт», одним или несколькими расходомерами «ПИТЕРФЛОУ К» без источников питания. Источники питания можно приобрести отдельно.

Сопутствующее оборудование

Наименование	Стоимость, руб. (без НДС)
Импульсный источник питания для расходомеров на DIN-рейку ИЭС6-126060 (12V)	1 600 руб.
<u>Комплекты термопреобразователей сопротивления</u>	...
<u>Датчики давления</u>	...



Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Предназначены для использования в системах тепло- и водоснабжения
и автоматизации технологических процессов. $T_{\max}=150^{\circ}$; $P_{\max}=1.6\text{МПа}$;
IP65/IP66; 12 лет гарантия от протечки.

Питерфлоу РС 50-72 -А -С

Диаметр - Q_{макс}, м³/час

20-12 /-6[L]
25-18 /-9[L]
32-30 /-15[L]
40-45 /-22[L]
50-72 /-36[L]
65-120 /-60[L]
80-180 /-90[L]
100-280 /-140[L]
150-630
200-1000

Диапазон измерений

-А (диапазон 1:150)
-В (диапазон 1:250)
-С (диапазон 1:450)

Дополнительные параметры

-Р25 ($P_{\max}=2,5\text{МПа}$)
-IP68Kxx (IP68 с кабелем xx метров)

Тип присоединения

-М (муфта нерж.)
-С (сэндвич нерж.)
-Ф (фланцы ГОСТ 33259-2015 Ст. угл.)
-Ф1 (фланцы ГОСТ 33259-2015 нерж.)

Сэндвич (-С), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	111	0,04 - 6,0	34 300 руб.	0,02 - 6,0	36 800 руб.	0,013 - 6,0	54 100 руб.	+
PC20-12	111	0,08 - 12,0	34 300 руб.	0,05 - 12,0	36 800 руб.	0,02 - 12,0	54 100 руб.	+
PC25-9	111	0,06 - 9,0	37 100 руб.	0,036 - 9,0	39 600 руб.	0,02 - 9,0	59 100 руб.	+
PC25-18	111	0,12 - 18,0	37 100 руб.	0,08 - 18,0	39 600 руб.	0,04 - 18,0	59 100 руб.	+
PC32-15	128	0,10 - 15,0	38 300 руб.	0,05 - 15,0	42 100 руб.	0,03 - 15,0	62 300 руб.	+
PC32-30	128	0,20 - 30,0	38 300 руб.	0,12 - 30,0	42 100 руб.	0,07 - 30,0	62 300 руб.	+
PC40-22	128	0,15 - 22,0	42 500 руб.	0,08 - 22,0	45 000 руб.	0,05 - 22,0	67 300 руб.	+
PC40-45	128	0,30 - 45,0	42 500 руб.	0,16 - 45,0	45 000 руб.	0,10 - 45,0	67 300 руб.	+
PC50-36	153	0,24 - 36,0	43 700 руб.	0,15 - 36,0	47 600 руб.	0,08 - 36,0	70 500 руб.	+
PC50-72	153	0,48 - 72,0	43 700 руб.	0,29 - 72,0	47 600 руб.	0,16 - 72,0	70 500 руб.	+

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	140	0,04 - 6,0	35 700 руб.	0,024 - 6,0	37 800 руб.	0,013 - 6,0	55 500 руб.	+
PC20-12	140	0,08 - 12,0	35 700 руб.	0,05 - 12,0	37 800 руб.	0,03 - 12,0	55 500 руб.	+
PC32-15	170	0,10 - 15,0	47 900 руб.	0,05 - 15,0	50 800 руб.	0,03 - 15,0	76 400 руб.	+
PC32-30	170	0,20 - 30,0	47 900 руб.	0,12 - 30,0	50 800 руб.	0,07 - 30,0	76 400 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	155	0,04 - 6,0	47 100 руб.	0,02 - 6,0	49 800 руб.	0,013 - 6,0	74 600 руб.	+
РС20-12	155	0,08 - 12,0	47 100 руб.	0,05 - 12,0	49 800 руб.	0,03 - 12,0	74 600 руб.	+
РС25-9	200	0,06 - 9,0	49 500 руб.	0,04 - 9,0	52 400 руб.	0,02 - 9,0	78 600 руб.	+
РС25-18	200	0,12 - 18,0	49 500 руб.	0,07 - 18,0	52 400 руб.	0,04 - 18,0	78 600 руб.	+
РС32-15	200	0,10 - 15,0	50 300 руб.	0,05 - 15,0	53 500 руб.	0,03 - 15,0	79 900 руб.	+
РС32-30	200	0,20 - 30,0	50 300 руб.	0,12 - 30,0	53 500 руб.	0,07 - 30,0	79 900 руб.	+
РС40-22	200	0,15 - 22,0	52 400 руб.	0,09 - 22,0	55 500 руб.	0,05 - 22,0	83 400 руб.	+
РС40-45	200	0,30 - 45,0	52 400 руб.	0,18 - 45,0	55 500 руб.	0,10 - 45,0	83 400 руб.	+
РС50-36	200	0,24 - 36,0	55 100 руб.	0,15 - 36,0	58 300 руб.	0,08 - 36,0	87 700 руб.	+
РС50-72	200	0,48 - 72,0	55 100 руб.	0,29 - 72,0	58 300 руб.	0,16 - 72,0	87 700 руб.	+
РС65-60	200	0,40 - 60,0	64 400 руб.	0,24 - 60,0	68 500 руб.	0,13 - 60,0	102 900 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	64 400 руб.	0,48 - 120,0	68 500 руб.	0,27 - 120,0	102 900 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	66 900 руб.	0,36 - 90,0	70 900 руб.	0,20 - 90,0	106 900 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	66 900 руб.	0,72 - 180,0	70 900 руб.	0,40 - 180,0	106 900 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	71 300 руб.	0,56 - 140	75 500 руб.	0,31 - 140	113 700 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	71 300 руб.	1,20 - 280	75 500 руб.	0,60 - 280	113 700 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС65-60	200	0,40 - 60,0	60 600 руб.	0,24 - 60,0	64 200 руб.	0,15 - 60,0	96 600 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	60 600 руб.	0,48 - 120,0	64 200 руб.	0,27 - 120,0	96 600 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	65 200 руб.	0,36 - 90,0	69 000 руб.	0,20 - 90,0	103 900 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	65 200 руб.	0,72 - 180,0	69 000 руб.	0,40 - 180,0	103 900 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	67 300 руб.	0,56 - 140	71 300 руб.	0,31 - 140	107 400 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	67 300 руб.	1,20 - 280	71 300 руб.	0,60 - 280	107 400 руб.	+
РС150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	123 800 руб.	2,50 - 630	131 500 руб.	1,40 - 630	163 000 руб.	+
РС200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	213 000 руб.	4,00 - 1000	225 500 руб.	2,25 - 1000	291 800 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» IP68

исполнения -IP68 Kxx (с присоединённым кабелем)

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	155	0,04 - 6,0	68 150 руб.	0,02 - 6,0	71 150 руб.	0,013 - 6,0	98 950 руб.	+
PC20-12	155	0,08 - 12,0	68 150 руб.	0,05 - 12,0	71 150 руб.	0,03 - 12,0	98 950 руб.	+
PC25-9	200	0,06 - 9,0	70 950 руб.	0,04 - 9,0	74 150 руб.	0,02 - 9,0	103 450 руб.	+
PC25-18	200	0,12 - 18,0	70 950 руб.	0,07 - 18,0	74 150 руб.	0,04 - 18,0	103 450 руб.	+
PC32-15	200	0,10 - 15,0	71 650 руб.	0,05 - 15,0	75 250 руб.	0,03 - 15,0	104 850 руб.	+
PC32-30	200	0,20 - 30,0	71 650 руб.	0,12 - 30,0	75 250 руб.	0,07 - 30,0	104 850 руб.	+
PC40-22	200	0,15 - 22,0	74 150 руб.	0,09 - 22,0	77 650 руб.	0,05 - 22,0	108 750 руб.	+
PC40-45	200	0,30 - 45,0	74 150 руб.	0,18 - 45,0	77 650 руб.	0,10 - 45,0	108 750 руб.	+
PC50-36	200	0,24 - 36,0	77 050 руб.	0,15 - 36,0	80 650 руб.	0,08 - 36,0	113 550 руб.	+
PC50-72	200	0,48 - 72,0	77 050 руб.	0,29 - 72,0	80 650 руб.	0,16 - 72,0	113 550 руб.	+
PC65-60	200	0,40 - 60,0	87 550 руб.	0,24 - 60,0	92 050 руб.	0,13 - 60,0	130 650 руб.	+
PC65-120	200	0,80 - 120,0	87 550 руб.	0,48 - 120,0	92 050 руб.	0,27 - 120,0	130 650 руб.	+
PC80-90	200	0,60 - 90,0	90 350 руб.	0,36 - 90,0	94 850 руб.	0,20 - 90,0	135 150 руб.	+
PC80-180	200	1,20 - 180,0	90 350 руб.	0,72 - 180,0	94 850 руб.	0,40 - 180,0	135 150 руб.	+
PC100-140	250	0,93 - 140	95 150 руб.	0,56 - 140	99 950 руб.	0,31 - 140	142 850 руб.	+
PC100-280	250	1,90 - 280	95 150 руб.	1,20 - 280	99 950 руб.	0,60 - 280	142 850 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	171 250 руб.	2,50 - 630	179 450 руб.	1,40 - 630	214 250 руб.	+
PC200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	265 650 руб.	4,00 - 1000	279 250 руб.	2,25 - 1000	352 250 руб.	+

⁽¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

⁽²⁾ Срок поставки исполнения -IP68 оговаривается при заказе, но не менее двух недель.

Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Кабель экранированный необходимой длины (5,10,15,20,30 или 50 метров) оплачивается отдельно

Кабель экранированный. Стоимость за метр (без НДС).	590 руб.
---	----------

Коммуникационные адаптеры для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Преобразователи интерфейсов с гальванической развязкой. Стоимость (без НДС).

Однопроводный интерфейс LIN для подключения Питерфлоу PC				Питерфлоу CB
				
Адаптер USB-LIN 6 100 руб.	Адаптер RS-232 6 800 руб.	Адаптер RS-485 7 000 руб.	Адаптер Ethernet 8 900 руб.	Адаптер USB-485 6 100 руб.

GPRS терминал с автономным питанием

Наименование		Стоимость (без НДС)
	Терминал автономный специализированный АСТ-011 Предназначен для удаленного доступа к устройствам с выходным интерфейсом RS-485	22 000 руб.
	Монтажный комплект для крепления терминала АСТ-011 на трубу	1 400 руб.

Тепловычислители ТВ7 исп. М

	Количество обслуживаемых теплосистем	Количество датчиков			Стоимость (без НДС)	
		расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания +резервная батарея габарита АА
ТВ7-01М	1	5	4	-	26 400 руб.	27 000 руб.
ТВ7-04.1М Лайт	1	5	4	3	24 500 руб.	25 000 руб.
ТВ7-04.1М	1	5	4	3	28 900 руб.	29 400 руб.
ТВ7-03М	2	7	8	-	32 100 руб.	32 500 руб.
ТВ7-04М	2	7	8	6	37 500 руб.	38 000 руб.
ТВ7-05М	3	8	8	7	45 200 руб.	45 500 руб.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34М.

Стоимость оформления паспорта Т34М – 5850 руб., при оформлении паспорта одновременно с поставляемым оборудованием

ТЕРМОТРОНИК - 1050 руб.

Дополнительное оборудование для ТВ7 исп. М

Наименование		Стоимость (без НДС)
	Сетевой линейный источник питания с фильтром сетевых помех ИЭН6–120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7М.	1 400 руб.
	Адаптер беспроводных интерфейсов WiFi / Bluetooth для ТВ7М. Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания.	6 600 руб.
	Адаптер интерфейса Ethernet для ТВ7М. Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания.	6 600 руб.
	Адаптер интерфейса RS-485 для ТВ7М. Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания.	5 600 руб.
	Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232.	9 800 руб.
	GPRS модем ATM21.B (встроенный БП) в комплекте с антенной и кабелем RS-232.	15 100 руб.



Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)

DN расходо- мера, мм	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)			Фланец	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	сэндвич	фланец	муфта		сэндвич	фланец
20	2 200 руб.	1 600 руб.	1 500 руб.	1 200 руб.	2 800 руб.	4 000 руб.
25	2 200 руб.	1 600 руб.	-	1 300 руб.	3 100 руб.	4 300 руб.
32	2 400 руб.	2 000 руб.	2 100 руб.	1 600 руб.	3 800 руб.	5 300 руб.
40	2 400 руб.	2 000 руб.	-	2 000 руб.	4 000 руб.	5 500 руб.
50	2 400 руб.	2 000 руб.	-	2 400 руб.	4 600 руб.	7 600 руб.
65	-	2 000 руб.	-	2 900 руб.	-	8 500 руб.
80	-	2 000 руб.	-	3 500 руб.	-	9 000 руб.
100	-	4 300 руб.	-	4 000 руб.	-	12 200 руб.
150	-	7 800 руб.	-	8 500 руб.	-	23 900 руб.
200	-	13 000 руб.	-	15 000 руб.	-	33 700 руб.



Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость за 1 шт. (без НДС)

DN трубы, мм	DN расходомера, мм									
	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
20	3 800 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4 400 руб.	4 000 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	4 600 руб.	4 400 руб.	4 400 руб.	-	-	-	-	-	-	-
40	4 700 руб.	5 200 руб.	5 800 руб.	5 900 руб.	-	-	-	-	-	-
50	5 200 руб.	5 900 руб.	5 800 руб.	7 400 руб.	5 200 руб.	-	-	-	-	-
65	6 000 руб.	6 100 руб.	6 800 руб.	7 700 руб.	8 400 руб.	8 400 руб.	-	-	-	-
80	-	-	7 400 руб.	8 300 руб.	9 400 руб.	10 600 руб.	7 800 руб.	-	-	-
100	-	-	-	8 500 руб.	9 700 руб.	10 800 руб.	11 200 руб.	9 700 руб.	-	-
125	-	-	-	-	10 800 руб.	11 600 руб.	12 500 руб.	13 600 руб.	-	-
150	-	-	-	-	-	-	13 900 руб.	14 500 руб.	15 200 руб.	-
200	-	-	-	-	-	-	19 800 руб.	20 900 руб.	25 100 руб.	33 500 руб.
250	-	-	-	-	-	-	-	23 600 руб.	33 200 руб.	45 800 руб.
300	-	-	-	-	-	-	-	-	35 500 руб.	50 500 руб.

Модули присоединительные МП-РС* для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

	Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)
20/20/20	11 300 руб.	40/40/40	16 600 руб.	80/80/80	22 600 руб.
32/20/20	12 000 руб.	50/40/40	20 000 руб.	100/80/80	25 800 руб.
40/20/20	12 500 руб.	65/40/40	20 400 руб.	125/80/80	28 600 руб.
50/20/20	11 900 руб.	80/40/40	20 500 руб.	150/80/80	30 200 руб.
65/20/20	13 600 руб.	100/40/40	21 000 руб.	200/80/80	35 900 руб.
25/20/25	13 000 руб.	50/40/50	20 000 руб.	100/80/100	29 000 руб.
32/20/32	13 200 руб.	65/40/50	20 400 руб.	125/80/100	30 400 руб.
40/20/32	13 300 руб.	80/40/50	20 500 руб.	150/80/100	32 000 руб.
50/20/32	13 700 руб.	100/40/50	21 000 руб.	200/80/100	37 800 руб.
65/20/32	14 500 руб.	65/40/65	20 800 руб.	125/80/125	32 000 руб.
40/20/40	13 600 руб.	80/40/65	20 900 руб.	150/80/125	33 500 руб.
50/20/40	13 800 руб.	100/40/65	21 500 руб.	200/80/125	39 100 руб.
65/20/40	14 800 руб.	80/40/80	21 400 руб.	150/80/150	35 000 руб.
50/20/50	14 400 руб.	100/40/80	22 000 руб.	200/80/150	40 800 руб.
65/20/50	15 000 руб.	100/40/100	22 200 руб.	100/100/100	32 800 руб.
65/20/65	15 800 руб.	50/50/50	16 800 руб.	125/100/100	36 700 руб.
25/25/25	12 000 руб.	65/50/50	19 700 руб.	150/100/100	32 400 руб.
25/25/32	14 900 руб.	80/50/50	20 900 руб.	200/100/100	39 100 руб.
25/25/40	15 000 руб.	100/50/50	21 500 руб.	250/100/100	54 000 руб.
25/25/50	15 000 руб.	125/50/50	22 600 руб.	125/100/125	34 700 руб.
25/25/65	15 200 руб.	65/50/65	22 300 руб.	150/100/125	36 000 руб.
32/25/32	15 400 руб.	80/50/65	23 800 руб.	200/100/125	42 600 руб.
32/25/40	15 400 руб.	100/50/65	24 500 руб.	250/100/125	45 100 руб.
32/25/50	15 500 руб.	125/50/65	25 500 руб.	150/100/150	37 900 руб.
32/25/65	15 500 руб.	80/50/80	25 100 руб.	200/100/150	44 400 руб.
40/25/40	14 800 руб.	100/50/80	25 600 руб.	250/100/150	46 800 руб.
40/25/50	16 000 руб.	125/50/80	26 600 руб.	200/100/200	50 600 руб.
40/25/65	15 700 руб.	100/50/100	26 300 руб.	250/100/200	53 300 руб.
50/25/50	16 000 руб.	125/50/100	27 200 руб.	250/100/250	55 900 руб.
50/25/65	16 000 руб.	125/50/125	28 400 руб.	150/150/150	78 400 руб.
65/25/65	17 300 руб.	65/65/65	22 700 руб.	200/150/150	86 400 руб.
32/32/32	13 200 руб.	80/65/65	25 600 руб.	250/150/150	94 600 руб.
40/32/32	14 800 руб.	100/65/65	25 700 руб.	300/150/150	98 000 руб.
50/32/32	14 800 руб.	125/65/65	26 800 руб.	200/150/200	97 100 руб.
65/32/32	15 500 руб.	150/65/65	29 200 руб.	250/150/200	99 200 руб.
80/32/32	17 800 руб.	80/65/80	28 300 руб.	300/150/200	104 000 руб.
40/32/40	16 000 руб.	100/65/80	29 200 руб.	250/150/250	112 800 руб.
50/32/40	17 000 руб.	125/65/80	29 200 руб.	300/150/250	117 700 руб.
65/32/40	17 000 руб.	150/65/80	30 200 руб.	300/150/300	121 100 руб.
80/32/40	17 800 руб.	100/65/100	28 600 руб.	200/200/200	134 300 руб.
50/32/50	16 400 руб.	125/65/100	29 400 руб.	250/200/250	158 500 руб.
65/32/50	17 300 руб.	150/65/100	30 400 руб.	300/200/300	166 000 руб.
80/32/50	17 800 руб.	125/65/125	30 500 руб.		
65/32/65	18 400 руб.	150/65/125	31 400 руб.		
80/32/65	19 000 руб.	150/65/150	32 300 руб.		
80/32/80	19 400 руб.				

* Из углеродистой стали

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии

Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ

Наименование	Комплектация	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
ЩУУТЭ 1 	Щит металлический IP54, 600х400х160 мм	18 900 руб.

¹⁾ Стоимость указана без учета стоимости тепловычислителя, регистраторов АДИ и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС»

Электронные регистраторы АДИ

Интерфейс LIN для съёма информации с расходомеров «Питерфлоу РС»

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)		
		RS-232	RS-485	Ethernet
	АДИ 0-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объёмов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	10 300 руб.	11 100 руб.	12 100 руб.
	АДИ 1-0 Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	10 600 руб.	11 300 руб.	12 300 руб.
	АДИ 1-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объёмов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	11 100 руб.	12 100 руб.	12 700 руб.

Термопреобразователи сопротивления

	Наименование	Межповерочный интервал, лет	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	Термопреобразователь ПРОМА-ТСП-101-Г-хх-Pt100-A-4 (-50...+200) с гильзой и бобышкой	4	60	2 600 руб.
			80	2 600 руб.
	ТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзой и бобышкой	4	60	2 900 руб.
			80	2 900 руб.
	ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзой и бобышкой	5	60	3 400 руб.
			80	3 400 руб.

Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)

	Наименование	Межповерочный интервал, лет	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-хх-Г-Pt100-A-4 с гильзами и бобышками	4	60	4 300 руб.
			80	4 300 руб.
			100	4 300 руб.
	КТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	4	60	5 800 руб.
			80	5 800 руб.
			100	5 800 руб.
			120	5 800 руб.
	КТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	5	60	5 400 руб.
			80	5 400 руб.
			100	5 400 руб.

Преобразователи избыточного давления 4-20мА и блоки питания к ним

	Наименование	Класс точности, %	Верхний предел измерения	Стоимость (без НДС)
	ДДМ-03Т-1000ДИ	0,5	1,0 МПа	4 700 руб.
	ДДМ-03Т-1600ДИ	0,5	1,6 МПа	4 700 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	0,6 МПа	5 200 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	1,0 МПа	5 200 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	1,6 МПа	5 200 руб.
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,6 МПа	4 700 руб.
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,0 МПа	4 700 руб.
	Источник питания постоянного тока БП-1-24 для питания датчиков давления ДД (до 2х датчиков)			1 300 руб.
	Источник электропитания ИЭН6-120015 (12В, 150мА). Отличается наличием фильтра сетевых помех. Возможно одновременное питание тепловычислителя и датчиков давления с выходным током 4-20 мА и напряжением питания от 9В (в соответствии с рекомендациями ТЕРМОТРОНИК к проектированию систем электропитания).			1 400 руб.

Условия поставки продукции под заказ:

Срок поставки оговаривается при заказе.

Для расходомеров исполнения -IP68 срок поставки оговаривается при заказе, но не менее двух недель.

Прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.